

Diresco is binnen de Benelux de enige producent van kwarts composietsteen en staat garant voor z'n Belgische kwaliteit, die dankzij de inzet van alle medewerkers op ieder niveau binnen het bedrijf nog steeds verbeterd wordt.

Diresco Stone is – meer dan de duurzaamste natuursteen – krasvaster, waterdicht, kleur- en maatvaster, vorst- en corrosiebestendiger en heeft een uitstekende mechanische sterkte.

Deze "Engineered Stone" laat zich in bijna iedere omgeving en onder de meest uiteenlopende omstandigheden probleemloos toepassen.

Bovendien laat het zich perfect combineren met andere materialen, zoals roestvrij staal, steen, hout of glas.

- Kwarts composietplaten van Diresco voldoen aan de **NBN EN 15388** norm.
- Diresco is **ISO 14001** en **ISO 9001** gecertificeerd.
- Diresco voldoet aan diverse voedsel/veiligheids certificaten. (**NSF, Greenguard Gold, VOC, ...**).

De platen zijn verkrijgbaar in drie diktes:

- 12mm
- 20mm
- 30mm

en in drie afwerkingen:

- Blink
- Nieuwe **Velvet** (Verzoet), verkrijgbaar vanaf Januari 2015
- Anticato (niet verkrijgbaar in alle kleuren)

Voor meer informatie over onze producten of dealers kan u zich steeds wenden tot:

- a. onze website www.diresco.be
- b. onze commerciële dienst

Diresco N.V.
Industrieweg-Noord 1134
B-3660 Opglabbeek

Telefoon +32 (0)89 85 69 44

DAGELIJKS ONDERHOUD

Kwartscomposiet heeft net zoals elk ander materiaal **geen zelfreinigende werking**.

Normale vervuilingen zoals olie, vet, kalk, ... dienen daardoor steeds verwijderd te worden om het werkblad zijn mooie, originele uitstraling te laten behouden.

Normaal onderhoud is de eenvoudigste manier om Diresco Stone jarenlang glanzend en stralend mooi te houden. Door het dagelijks reinigen met een vochtige langharige microvezeldoek en door gebruik te maken van een neutraal residuvrij kleurloos schoonmaakproduct laten de meest voorkomende vervuilingen zich gemakkelijk verwijderen. Bij sterkere vervuilingen adviseren wij een intensievere reiniging.

Voor professioneel advies hieromtrent kan u steeds vrijblijvend contact opnemen met bijvoorbeeld Lithofin, Akemi, Moellerstonecare,..... die geschikte producten in hun gamma hebben.

Opletten met sommige afwasmiddelen, aangezien deze een "filmlaag" leggen op het werkblad.

Voedselresten die na opdrogen hard worden (zoals kauwgum, mosterd, vet,...) dienen eerst weggeschrapt te worden met behulp van een stompe kunststof schraper. Daarna schoonmaken en spoelen met zuiver water.

OPGELET!

- Gebruik nooit een schuurmiddel, schuursponsje of staalwol, dit kan de polijstlaag beschadigen en doffe vlekken veroorzaken.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen die bleekmiddel of ammoniak bevatten, of met een PH waarde hoger dan 10. Let dus op met sommige tabletten voor de vaatwasser.
- Bepaalde agressieve chemicaliën - zoals bijvoorbeeld in ovenreinigers of ontstoppers - kunnen blijvende schade toebrengen aan het oppervlak. Ook trichloorethaan, methyleenchloride, verfstripper en schoonmaakmiddelen met een hoge alkaline- of PH-waarde moet men vermijden. Gebruik ook geen schoonmaakproducten op basis van marmermeel.
- Gebruik geen onderhoudsmiddelen op basis van siliconen.
- Vermijd contact met markeer- of drukinkten.
- Zet **NOOIT** hete pannen, kookpotten of toestellen rechtstreeks op het oppervlak maar gebruik altijd een onderzetter! Dit om eventuele verkleuring van het oppervlak te voorkomen.
- Gebruik altijd een snijplank bij het versnijden/verwerken van voedingsmiddelen ten einde snijsporen op het aanrechtblad te vermijden.
- Ga nooit op het blad zitten of staan. Dit om het scheuren door extreme spanningen te vermijden bv. bij uitsparingen en overhangende delen.
- Gebruik Diresco kwartscomposiet niet als gevelbekleding voor buiten, zwembadbekleding of andere toepassingen waarbij de composietplaat blootgesteld wordt aan chemicaliën, extreme verhitting, vlammen of ultraviolette stralen.

- Door de natuurlijke grondstoffen die gebruikt worden in kwartscomposiet zijn kleur en structuur verschillen steeds mogelijk. Deze hebben geen invloed op de kwaliteit en duurzaamheid van het materiaal.
- Gezien de dichtheid van het materiaal (niet poreus) krijgen bacteriën en schimmels geen kans. Diresco voldoet aan diverse voedselveiligheids certificaten. (NSF, Greenguard Gold, VOC, ...)

INGEBRUIKNAME NIEUWE VELVET AFWERKING

Vanaf januari 2015 zal de nieuwe verzoete afwerking “**Velvet**” zijn intrede doen als vervanger van de “easy clean” versie.

De luxueuze uitstraling van deze oppervlaktebewerking zorgt voor een esthetische meerwaarde plus ze staat garant voor een uitstekende dichtheid, diepe kleur en aanzienlijk verhoogde onderhoudsvriendelijkheid.

Als grote voordeel benadrukken we dat deze afwerking **geen** oppervlakte bescherming (Vlekstop/Protector) meer behoeft.

INGEBRUIKNAME ANTICATO AFWERKING

Bij deze afwerkingen is de oppervlaktestructuur veranderd van blinkend (dicht) naar een ruwer oppervlak. Hierdoor is de plaat meer gevoelig voor vingerafdrukken en/of vetvlekken.

Om dit te voorkomen wordt geadviseerd het blad best vóór ingebruikname in te wrijven met een in de gespecialiseerde handel verkrijgbare kwartscomposiet vlekstop. **Instructies van de leverancier van vlekstop moeten steeds goed opgevolgd worden om toekomstige problemen te voorkomen (vraag steeds advies).** Zorg altijd, vooraleer met deze behandeling aan te vangen, dat het onbehandelde oppervlak goed gereinigd is. Bij een anticato versie altijd grondig reinigen met voldoende zuiver water, zodat de “putjes” geen zaagstof of slib meer bevatten. Als het oppervlak niet afdoende gereinigd is, kan eventuele vervuiling na de behandeling terug zichtbaar worden. Deze vervuiling bevindt zich dan onder de vlekstop en is daardoor ZEER MOEILIJK verwijderbaar.

Wij adviseren de eindklant om het anticato kwartscomposiet blad verder te onderhouden/ondersteunen met een in de vakhandel verkrijgbaar onderhoudsproduct voor kwarts composiet (of indien gewenst te behandelen met een kleurverdieper). Gelieve hieromtrent steeds uw leverancier te raadplegen.

Indien deze richtlijnen gevolgd worden zullen er weinig of geen problemen opduiken.

Men moet er echter wel rekening mee houden dat deze versies minder egaal van kleur zijn dan de glanzende versie.

De onderstaande lijst is slechts een greep uit het aanbod op de markt en staat open voor aanvulling.

• Vlekstop/Onderhoudsproducten

- Akemi: www.akemi.com
- Moellerstonecare: www.moellerstonecare.eu
- Lithofin / Eurosil: www.lithofin.eu
-

NOTA:

De meeste onderhoudsproducten voor de particulier die in de handel verkrijgbaar zijn kunnen geen schade veroorzaken aan de platen. Er worden echter soms door professionele schoonmaakfirma's agressieve producten gebruikt, onder andere voor eindschoonmaak in nieuwbouw die het oppervlak kunnen aantasten.

GARANTIE:

De garantiebepalingen zijn vermeld in het document IN 7.5.1.4.7 'Garantie bepalingen kwarts composiet plaat'. Dit document is te verkrijgen bij Diresco N.V.

Gerelateerde documenten m.b.t. garantie zijn:

Inspectie standaard kwarts composiet platen: LI 7.5.1.4.13

Technical specifications composite slabs: LI 7.5.1.4.6

Klachtenformulier Klant: FO 8.3.3

VOETNOOT:

Deze informatie werd met grote zorg verzameld en dient louter als indicatie. Ze biedt geen enkele garantie en dient als hulpmiddel en extra geheugensteun voor de verwerking en het onderhoud van kwartscomposietsteen.